

ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ



Adres
Perpa Ticaret Merkezi
B Blok Kat5 no:524 Şişli - İstanbul

Web :www.endoraf.com
Mail: endorafsistemleri@gmail.com

Sabit: 0 212 220 05 65
Cep:+90 533 790 02 99
WhatsApp: +90 532 680 68 45

Ürünlerimiz

Metal Soyunma Dolabı

Çelik Dosya Dolabı

Malzeme Dolabı Rafı Çekmeceli

Metal Ranza

Metal Raf

Kartoteks Dolabı, Özlük Dolabı

Çalışma Masası ve Tezgahları

Çok Amaçlı Dolap

Öğretmen Dolabı

Okul Sınıf Dolabı

Emanet Dolabı

Telefon Dolabı

Ayakkabı Dolabı

Temizlik Dolabı

Bank Metal Ahşap

Yemekhane Werzalit Masa Sandalye





ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ






















Soyunma Dolabı Modelleri





ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAFLAR SİSTEMLERİ


Ekonomik Altılı Soyunma dolabı : KOD 06

Boyutları: Genişlik: **97cm** Derinlik: **36cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği: İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1. Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1. kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ


EkonomikDörtlü Soyunma dolabı : KOD 04

Boyutları: Genişlik:**67cm** Derinlik: **36cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar




İkili Soyunma dolabı : KOD 02

Boyutları: Genişlik: **67cm** Derinlik: **36cm** Yükseklik: **185cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar




Standart 6'lı Soyunma dolabı : KOD 006

Boyutları: Genişlik:117cm Derinlik: 36cm Yükseklik: 200cm

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ


Standart 4'lü Soyunma dolabı : KOD 004

Boyutları: Genişlik: **80cm** Derinlik: **40cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ



TekikiliSoyunma dolabı : KOD 1/2

Boyutları: Genişlik:**40cm** Derinlik: **40cm** Yükseklik: **200cm**


Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



Standart İkili Soyunma dolabı : KOD 002

Boyutları: Genişlik: **80cm** Derinlik: **40cm** Yükseklik: **185cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar




Standart Üçlü Soyunma dolabı : KOD 003

Boyutları: Genişlik:117cm Derinlik: 40cm Yükseklik: 185cm

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ


SEKİZLİ SOYUNMA DOLAPLARI : KOD 08

Boyutları: Genişlik: **128cm** - Derinlik: **36cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

DOKUZLU SOYUNMA DOLAPLARI : KOD 08

Boyutları: Genişlik: **97cm** - Derinlik: **36cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

ÖZEL RENKLİ SOYUNMA DOLAPLARI : KOD ÇELİK

Boyutları: Genişlik: **8’Lİ:128cm – 6’Lİ:120cm 4’lü:80-cm** Derinlik: **40cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

RAFLI SOYUNMA DOLAPLARI : KOD 01

Boyutları: Genişlik: **6'LI: 120 cm - 4'LÜ:80 cm** - Derinlik: **40cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

İÇ BÖLMELİ ÖZEL SOYUNMA DOLAPLARI : KOD 01

Boyutları: Genişlik: **4'lü:80cm - 6'lı120cm- 8'li 128cm** Derinlik: **40cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

KİRLİ TEMİZ BÖLMELİ İŞ GÜVENLİĞİ SOYUNMA DOLAPLARI : KOD 01

Boyutları: Genişlik: **6'LI: 120 cm - 4'LÜ:80 cm- 2'li:40 cm** - Derinlik: **40cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

KİRLİ TEMİZ BÖLMELİ İŞ GÜVENLİĞİ SOYUNMA DOLAPLARI : KOD 01

Boyutları: Genişlik: **6'LI: 120 cm - 4'LÜ:80 cm -2'li:40 cm** - Derinlik: **40cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Z KAPAKLI SOYUNMA DOLAPLARI : KOD CEA 01

Boyutları: Genişlik: **6'LI: 120 cm - 4'LÜ:80 cm -2'li:40 cm** - Derinlik: **40cm** Yükseklik: **185cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

EĞİMLİ ÇATILI SOYUNMA DOLAPLARI : KOD CEA

Boyutları: Genişlik: **4'lü:67 & 80 cm - 6'li: 97 &120 cm - 8'L:128 cm** - Derinlik: **40cm** Yükseklik: **200cm+10**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

EĞİMLİ ÇATILI SOYUNMA DOLAPLARI : KOD CEA

Boyutları: Genişlik: **3'ü:120 cm - 2'li:80 cm** - Derinlik: **40cm** Yükseklik: **185- 200cm+10**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



KİRLİ TEMİZ İÇ BÖLMELİ SOYUNMA DOLAPLARI : KOD 01

Boyutları: Genişlik: **3'LÜ: 120 cm - 2'Lİ:80 cm- 1'Lİ:40 cm** - Derinlik: **40cm** Yükseklik: **185cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

BANKLI SOYUNMA DOLAPLARI : KOD 01

Boyutları: Genişlik: **80 cm** Derinlik: **40cm** Yükseklik: **160+40cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,60 mm. Ayaklar; 1,5 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kilit ve Aksesuarları





ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

OTURMA BANKI –SOYUNMA ODASI BANKI : KOD

Bank -Geniřlik:40cm Uzunluk: 150cm


Ürün Özellięi: Tabla kısım Çam

Kullanılan Saç: 40X40 PROFİL

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karřı yüksek dayanıklılıęı ve uzun vadeli kullanımı saęlar

Çelik Dosya Dolabı





ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Çelik 198'lık Dosya Dolabı : KOD 198LIK

Boyutları: Genişlik:92cm Derinlik: 40cm Yükseklik: 198cm

Ürün Özelliği: İspanyolet kilit, Yaylı pim, 4 raflı 5 gözlü İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Metal Baza ayaklı

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ


Çelik 130'luk Dosya Dolabı : KOD 130LUK

Boyutları: Genişlik:92cm Derinlik: 40cm Yükseklik: 130cm

Ürün Özelliği: İspanyolet kilit, Yaylı pim, 2 raflı 3 göz İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Metal Baza ayaklı

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ


Çelik 100'luk Dosya Dolabı : KOD 100LUK

Boyutları: Genişlik:92cm Derinlik: 40cm Yükseklik: 100cm

Ürün Özelliği: İspanyolet kilit, Yaylı pim, 2 raflı 3 göz İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Metal Baza ayaklı

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Cam Kapaklı 198'lık Dosya Dolabı : KOD 198LIK CAMLI

Boyutları: Genişlik:92cm Derinlik: 40cm Yükseklik: 198cm


Ürün Özelliği: İspanyolet kilit, Yaylı pim, 4 raflı 5 gözlü İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Metal Baza ayaklı

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Klasör Dolapları Çekmeceli






Beşli KartoteksDolabı : KOD KRT4LÜ

Boyutları: Genişlik: **47cm** Derinlik: **56cm** Yükseklik: **170cm**

Ürün Özelliği: Teleskopik Ray, Merkeze Kilit,

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar




Dörtlü KartoteksDolabı : KOD KRT4LÜ

Boyutları: Geniřlik:**47cm** Derinlik: **56cm** Yükseklik: **133cm**

Ürün Özellięi: Teleskopik Ray, Merkeze Kilit,

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereęli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karřı yüksek dayanıklılıęı ve uzun vadeli kullanımı saęlar



Üçlü KartoteksDolabı : KOD KRT3LÜ

Boyutları: Genişlik: **47cm** Derinlik: **56cm** Yükseklik: **102cm**

Ürün Özelliği: Teleskopik Ray, Merkeze Kilit,

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



Çiftli Klasör Dolabı 4'lü : KOD KRTÇİTFLİ4'LÜ

Boyutları: Genişlik: **84cm** Derinlik: **62cm** Yükseklik: **128cm**

Ürün Özelliği: Teleskopik Ray, Merkeze Kilit,

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



Metal KesonÜçlü : KOD KSN3'LÜ

Boyutları: Genişlik:40cm Derinlik: 50cm Yükseklik: 52cm


Ürün Özelliği: Teleskopik Ray, Merkeze Kilit,


Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Metal Ranza







ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

METAL YURT RANZASI : KOD KSN3'LÜ

Boyutları: Genişlik: **90cm** Uzunluk: **190cm** Yükseklik: **182cm**

Ürün Özelliği: Taşıma kapasitesi = 120 KG

Kullanılan Saç: 1.Kalite Profil kalınlığı: 1,5 mm Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,80 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

METAL ŞANTIYE RANZASI ÇİFT : KOD ŞNT2LŞ

Boyutları: Genişlik: **90cm** Uzunluk: **190cm** Yükseklik: **150cm**

Ürün Özelliği: Taşıma kapasitesi = 120 KG

Kullanılan Saç: 1.Kalite Profil kalınlığı: 1 mm Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,7/0,80 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

ŞANTIYE TİPİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ YATAK, YORGAN, NEVRESİ TAKIMI ,YASTIK

Yatak 8-10-12'lik Kılıflı Sünger Yatağı 80X180 ölçülerindedir. Ekonomik Yaylı Yatak 90x190

Nevresim Takımı: Nevresim ölçüleri 140X220 cm, Çarşaf ölçüleri 140X220 cm. Yastık kılıfı ölçüleri 50X70 cm.

Tek Kişilik Battaniye Ölçüleri 160*220 cm, Silikon Şantiye Yorganı Ölçüleri 155X215 cm

Şantiye İşçi Yastığı. 50X70 Ölçülerindedir.



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

YURT TİPİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ YATAK, YORGAN, NEVRESİ TAKIMI ,YASTIK

Yatak: Yaylı Yatak 90X190 cm

Nevresim Takımı: Nevresim ölçüleri 140X220 cm, Çarşaf ölçüleri 140X220 cm. Yastık kılıfı ölçüleri 50X70 cm.

Tek Kişilik Battaniye Ölçüleri 160*220 cm, Silikon Şantiye Yorganı Ölçüleri 155X215 cm

Pamuk Yastığı 50X70 Ölçülerindedir.

Çok Amaçlı Metal Dolap





ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

METAL 15 GÖZLÜ –10 GÖZLÜ DOLAP : KOD

10'GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:**80cm** Derinlik : **40cm** Yükseklik: **170cm**

15'GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:**120cm** Derinlik : **40cm** Yükseklik: **170cm**

GÖZLÜ ÖLÇÜSÜ: Genişlik:**37cm** Derinlik : **40cm** Yükseklik: **32cm**

Kullanılan Malzeme :1. Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,7 1.Kalite Elektrostatik toz boya .



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

AYAKKABI DOLABI : 32 GÖZLÜ –24 GÖZLÜ DOLAP –16 GÖZLÜ DOLAP : KOD

16’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:60cm Derinlik : 40cm Yükseklik: 200cm

24’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:90cm Derinlik : 40cm Yükseklik: 200cm

32’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:120cm Derinlik : 40cm Yükseklik: 200cm

GÖZLÜ ÖLÇÜSÜ: Genişlik:23cm Derinlik : 40cm Yükseklik: 26cm



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

EMANET ve TELEFON DOLABI : 14 GÖZLÜ –21 GÖZLÜ DOLAP –28 GÖZLÜ DOLAP : KOD

14’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:60cm Derinlik :40cm Yükseklik: **185cm**

21’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:82cm Derinlik : 40cm Yükseklik: **185cm**

28’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:110cm Derinlik : 40cm Yükseklik: **185cm**

GÖZLÜ ÖLÇÜSÜ: Genişlik:24cm Derinlik : 40cm Yükseklik: **24cm**



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

TELEFON EMANET DOLABI : 12 GÖZLÜ –20 GÖZLÜ DOLAP –15 GÖZLÜ DOLAP : KOD

12’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:0cm Derinlik :20cm Yükseklik: 00cm

15’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:0cm Derinlik :2 0cm Yükseklik: 00cm

20’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:0cm Derinlik : 20cm Yükseklik: 00cm

GÖZLÜ ÖLÇÜSÜ: Genişlik:17cm Derinlik : 20cm Yükseklik: 17cm



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ


TELEFON EMANET DOLAPLARI : 10 GÖZLÜ –20 GÖZLÜ DOLAP –30 GÖZLÜ DOLAP : KOD

12’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:**0cm** Derinlik :**20cm** Yükseklik: **00cm**

15’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:**0cm** Derinlik :**2 0cm** Yükseklik: **00cm**

20’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:**0cm** Derinlik : **20cm** Yükseklik: **00cm**

GÖZLÜ ÖLÇÜSÜ: Genişlik:**17cm** Derinlik : **20cm** Yükseklik: **17cm**



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

OKUL SINIF DOLABI : 10 GÖZLÜ –15 GÖZLÜ DOLAP –8 GÖZLÜ DOLAP : KOD

8’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:80cm Derinlik :40cm Yükseklik: 170cm

10’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:80cm Derinlik :40cm Yükseklik: 170cm

15’GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:120cm Derinlik : 40cm Yükseklik: 170cm

GÖZLÜ ÖLÇÜSÜ: Genişlik 37cm Derinlik : 40cm Yükseklik: 32cm



METAL 15 GÖZLÜ DOLAP : KOD

15'GÖZLÜ DOLAP Boyutları: Genişlik:**120cm** Derinlik : **40cm** Yükseklik: **170cm**

Ürün Özelliği:İsim etiketlik, yaylı pim menteşe, Asma kilit takmaya uygun kilit sistem

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ


WerzalitMasa Sandalye Takımı: KOD

Werzalit Masa Sandalye Takımı Boyutları: Genişlik:80cm Uzunluk: 140cm

Ürün Özelliği: Tabla kısım werzalit,Elektrostatik toz boyalı ayak

Kullanılan Saç: 40X40 PROFİL

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Metal Aksesuar : KOD

Ecza Dolabı -Genişlik:40cm Derinlik: 15 cm Uzunluk: 60cm

Metal Boyalı Askılık: Tabla 39cm Uzunluk 170 cm

Anahtarlık Dolabı : 50 lık – 100 luk – 150 lık

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Metal Depo Arşiv Rafları





ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Metal Raflar: KOD AÇIK RAF

Metal Raf 31x93 Boyutları: Genişlik:60-75-93 cm Derinlik :31-43-60cm Yükseklik: 200-250-300 cm

Mini Reck Metal Depo Boyutları: Genişlik:100-125 cm Derinlik : 42cm Yükseklik: 200cm

Hafif Rack Raf: Genişlik100-125-150 cm Derinlik :60cm Yükseklik: 200cm



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Metal Raf ÜNİTESİ : KOD AÇIK RAF

Metal Raf 31x93X200 Boyutları: Genişlik:93 cm Derinlik :31cm Yükseklik: 200-250-300 cm

Metal Raf 43x93X200 Boyutları: Genişlik:93 cm Derinlik :43cm Yükseklik: 200-250-300 cm

Metal Raf 60x93X200 Boyutları: Genişlik:93 cm Derinlik :60cm Yükseklik: 200-250-300 cm



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Mini Reck Metal

42 LİK Mini Reck Metal Depo Boyutları: Genişlik:100-125-150 cm Derinlik : 42cm Yükseklik: 200cm

60 LİK Mini Reck Metal Depo Boyutları: Genişlik:100-125-150 cm Derinlik : 60cm Yükseklik: 200cm

Raflı Malzeme Dolabı



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ



KİMYASAL DOLABI : KOD 198LİK

Boyutları: Genişlik:92cm Derinlik: 43cm Yükseklik: 195cm

Ürün Özelliği: İspanyolet kilit, Havalandırmalı Kapak, Tepsi Rafı 4 raf 5 gözlü İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları,

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

TEMİZLİK DOLABI : KOD 198LİK

Boyutları: Genişlik:92cm Derinlik: 40cm Yükseklik: 200cm

Ürün Özelliği: İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları,

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

TEMİZLİK DOLABI : KOD 198LİK

Boyutları: Genişlik:92cm Derinlik: 40cm Yükseklik: 200cm

Ürün Özelliği: İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Raf Taşıma Kapasitesi 40-50 kg

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

AVADANLIK DOLABI -MALZEME DOLABI : KOD

Metal Avadanlık Dolabı 198'lık **Boyutları:** Genişlik:**92cm** Derinlik: **40cm** Yükseklik: **198cm**

Metal Avadanlık Dolabı 130'luk **Boyutları:** Genişlik:**92cm** Derinlik: **40cm** Yükseklik: **130cm**

Metal Avadanlık Dolabı 100'luk **Boyutları:** Genişlik:**92cm** Derinlik: **40cm** Yükseklik: **100cm**

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

İLK YARDIM DOLABI -YANGIN DOLABI : KOD 198LİK

Boyutları: Genişlik:92cm Derinlik: 40cm Yükseklik: 200cm


Ürün Özelliği: İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Raf Taşıma Kapasitesi 40-50 kg

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 0,70 mm.

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . Paslanma çizilme ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Malzeme Dolabı Raflı Çekmeceli





ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ




Malzeme Dolabı KOD 21

Boyutları: Genişlik: **100cm** Derinlik: **50cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özellikleri: İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Raf Taşıma Kapasitesi 80-100 kg
1.ci kalite malzeme kullanılır paslanmaya çizilmeye ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 1 mm. (0,90 ~ 1,20 mm)+boya

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . RAL7035 (Gri) ve RAL5015 (Mavi) (Değiştirilebilir)



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Malzeme Dolabı KOD 22

Boyutları: Genişlik: **100cm** Derinlik: **90cm** Yükseklik: **200cm**

Pano Ölçüleri: Arka Pano (H:350 W:920 mm) Yan Sag Sol Pano (H:350 W:450 mm) Kapak Panosu (H:1790 W:300 mm)

Ürün Özellikleri: İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Raf Taşıma Kapasitesi 80-100 kg
1.ci kalite malzeme kullanılır paslanmaya çizilmeye ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 1 mm. (0,90 ~ 1,20 mm)+boya

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . RAL7035 (Gri) ve RAL5015 (Mavi) (Değiştirilebilir)



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ


Malzeme Dolabı KOD 23

Boyutlar: Genişlik: **100cm** Derinlik: **50cm** Yükseklik: **200cm**

Ürün Özellikleri: Kapaklar Pleksiglas 3 mm Şeffaf kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Raf Taşıma Kapasitesi 80-100 kg
1.ci kalite malzeme kullanılır paslanmaya çizilmeye ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 1 mm. (0,90 ~ 1,20 mm)+boya

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . RAL7035 (Gri) ve RAL5015 (Mavi) (Değiştirilebilir)



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Malzeme Dolabı KOD 24



Boyutları: Genişlik: **100cm** Derinlik: **50cm** Yükseklik: **200cm**

Çekmece Boyutları 2 Adet (H:120 W:1000 D:450) Ray Sistemi (Array Teleskopik Ray)

Ürün Özellikleri: Ray Çekmeceli Sistemi İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, Raf Taşıma Kapasitesi 80-100 kg
1.ci kalite malzeme kullanılır paslanmaya çizilmeye ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 1 mm. (0,90 ~ 1,20 mm)+boya

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . RAL7035 (Gri) ve RAL5015 (Mavi) (Değiştirilebilir)



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Malzeme Dolabı KOD 25



Boyutları: Genişlik: **100cm** Derinlik: **90cm** Yükseklik: **200cm**

Çekmece Boyutları 11 Adet (H:120 W:1000 D:450) **Pano Ölçüleri** :Arka Pano (H:350 W:920 mm) Yan Sag Sol Pano (H:350 W:450 mm)

Ürün Özellikleri: Ray Çekmeceli Sistemi İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, 1.ci kalite malzeme kullanılır paslanmaya çizilmeye ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 1 mm. (0,90 ~ 1,20 mm)+boya

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . RAL7035 (Gri) ve RAL5015 (Mavi) (Değiştirilebilir)



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Malzeme Dolabı KOD 26


Boyutları: Genişlik: **100cm** Derinlik: **50cm** Yükseklik: **200cm**

Çekmece Boyutları: 4 Adet (H:120 W:1000 D:450) **Pano Ölçüleri:** Kapak Pano (H:179 W:30 mm)

Ürün Özellikleri: Ray Çekmeceli Sistemi İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, 1.ci kalite malzeme kullanılır paslanmaya çizilmeye ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kullanılan Sac: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Sac Kalınlık 1 mm. (0,90 ~ 1,20 mm)+boya

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . RAL7035 (Gri) ve RAL5015 (Mavi) (Değiştirilebilir)



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Malzeme Dolabı KOD 27




Boyutları: Genişlik: **100cm** Derinlik: **50cm** Yükseklik: **200cm**

Çekmece Boyutları 4 Adet (H:120 W:1000 D:450) **Pano Ölçüleri** :Arka Pano (H:350 W:920 mm) Yan Sağ Sol Pano Kapak Panosu (H:1790 W:300)

Ürün Özellikleri: Ray Çekmeceli Sistemi İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, 1.ci kalite malzeme kullanılır paslanmaya çizilmeye ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 1 mm. (0,90 ~ 1,20 mm)+boya

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . RAL7035 (Gri) ve RAL5015 (Mavi) (Değiştirilebilir)



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Malzeme Dolabı KOD 28

Boyutları: Genişlik: **100cm** Derinlik: **90cm** Yükseklik: **200cm**

Çekmece Boyutları: 3 Adet (H:120 W:1000 D:450) **Pano Ölçüleri :**Arka Pano 2 adet (H:350 W:920 mm) Yan Sag Sol Pano 4 adet (H:1790 W:300)

Ürün Özellikleri: Ray Çekmeceli Sistemi İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, 1.ci kalite malzeme kullanılır paslanmaya çizilmeye ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 1 mm. (0,90 ~ 1,20 mm)+boya

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya .



ENDORAF
ENDÜSTRİYEL DOLAP VE RAF SİSTEMLERİ

Malzeme Dolabı KOD 29

Boyutları: Genişlik: **100cm** Derinlik: **50cm** Yükseklik: **200cm**

Çekmece Boyutları 3 Adet (H:120 W:1000 D:450) **Pano Ölçüleri** :Arka Pano (H:350 W:920 mm) Yan Sağ Sol Pano

Ürün Özellikleri: Kapakları Pleksiglas 3 mm Şeffaf Ray Çekmeceli Sistemi İspanyolet kilit Kapak, İhtiyaca uygun ayarlanabilir raf aralıkları, 1.ci kalite malzeme kullanılır paslanmaya çizilmeye ve darbe karşı yüksek dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımı sağlar

Kullanılan Saç: 1.Kalite Ereğli Demir Çelik Tss Üretilen 6112 DKP Saç Kalınlık 1 mm. (0,90 ~ 1,20 mm)+boya

Kullanılan Boya: 1.kalite Elektrostatik toz boya . RAL7035 (Gri) ve RAL5015 (Mavi) (Değiştirilebilir)